





EUROWALE



**SYSTÈMES DE FIXATIONS DÉCORATIFS
POUR PORTES COULISSANTES**



Pour suivre l'actualité d'**EUROWALE**,
et retrouver toutes les informations dont
vous avez besoin, n'hésitez pas à vous
inscrire à notre newsletter sur notre site !

www.eurowale.fr

Un esprit d'ouverture

Les portes coulissantes envahissent nos intérieurs et s'inscrivent partout dans nos lieux de vie : à la maison dans l'entrée, le salon, la cuisine et la chambre, mais également au bureau. Permettant de moduler et d'optimiser les espaces à volonté, elles sont un gain de place .

Les systèmes de fixations et les poignées participent quant à eux à l'esthétique et à la fonctionnalité de l'ensemble.

En effet les fixations ne se cachent plus et séduisent par leur design, elles sont devenues des éléments décoratifs à part entière. Les poignées s'y accordent avec harmonie.

Aussi, nous vous proposons dans ce catalogue notre gamme complète de **kits designs et faciles à installer pour portes coulissantes intérieures en applique.**

À vous de choisir !

SOMMAIRE

Fixations pour portes coulissantes en bois p. 2

Fixations pour portes coulissantes en verre p.18

Poignées et kits cuvettes p. 26

LA QUALITÉ

La qualité de nos rails

tous nos rails, qu'ils soient en fer, aluminium ou inox sont conçus pour la plupart des portes, ils supportent généralement des charges jusqu'à 60kg.

La qualité des roulettes

nos roulettes sont équipées de roulement à billes pour obtenir le meilleur agrément dans un fonctionnement silencieux

La qualité pour durer

nous concevons les produits dans le but d'obtenir la meilleure longévité, dans le respect d'une installation et d'une utilisation conformes aux conseils de pose indiqués pour chaque article.

Veillez à adapter les chevilles et les vis en fonction du support (mur plein ou mur creux).

Utilisation à l'intérieur



Quel kit choisir ?

Soucieux de vous apporter les réponses à vos envies et à vos besoins, nous vous proposons des fixations dans divers coloris, adaptées à tous les lieux :



Pour une **ambiance raffinée, minimaliste et épurée** des kits designs et intemporels.



Pour une **ambiance moderne et urbaine** des fixations contemporaines visibles ou cachées par un bandeau.



Pour créer un esprit atelier dans une **ambiance factory** des kits en fer noir .



Enfin pour les ambiances **classiques et feutrées**, des fixations discrètes dans l'air du temps, voire invisibles .

Créez votre ambiance !

Systèmes de fixation pour portes coulissantes en bois

Les kits ne se cachent plus, ils sont devenus des éléments décoratifs à part entière et séduisent par leur esthétique. Nous les déclinons en de multiples versions : dans un large éventail de formes, de matériaux et de finitions. Faites votre choix !



	Kits pour fixation de portes en applique				
	standards de 63 à 93cm		larges de 73 à 113cm	doubles de 63 à 93cm x2	
Longueur du rail	L.1,90m	L.2m	L.2,40m	L.3m	L.3,60m
réf.KC103 Kit couissant sur rail alu galbé p.4		✓			
réf.KC100NM - KC100 Kit couissant sur fer plat p.6 & 8		✓			
réf.KC102 Kit couissant avec galets à pattes sur fer plat p.8		✓			
réf.KCAL040 Kit couissant sur rail alu rond p.10		✓			
réf.KCIN040 Kit couissant sur rail inox rond p.12			✓		✓
réf.KC082 Kit couissant avec bandeau couleur au choix p.14	✓		✓	✓	
réf.KC083-4-5-7 Kit couissant sur rail de guidage alu p.16	✓	✓	✓	✓	



-réf.KC103NO

Kit coulissant sur rail alu **galbé Noir velours** présenté avec la poignée Bordeaux Droite Noire Titane P.V.D. (p.29)

Ambiance raffinée

UN STYLE ÉPURÉ ET INTEMPOREL QUI SE MONTRE

Pour portes intérieures bois poids : 80kg maximum épaisseur : de 35 à 45mm



Argent Satiné

réf.KC103AR sans amortisseur
réf.KC103AR-AM avec amortisseur



Noir Velours

réf.KC103NO sans amortisseur
réf.KC103NO-AM avec amortisseur

Kit KC103

Élegant


Le rail est galbé sur le dessus, ses fixations sont invisibles, camouflées par un cache finition anodisée impeccable.

Silencieux & sûr

Les galets en polyamide, munis d'un système anti-déraillement, garantissent un coulisage en toute discrétion.

Pratique

Les butées ainsi que les amortisseurs garantissent ouverture et fermeture en douceur.



Rail galbé L. 2m

Composition du kit :



1 rail alu plat galbé sur le dessus
H.45mm x L. 2m épaisseur 18mm



Les fixations du rail sont invisibles, camouflées par un cache à clipser



2 montures avec système anti-déraillement et galets polyamide sur roulement à billes pour un coulisage sécurisé et silencieux



5 pièces de réglage pour ajuster l'aplomb du rail



2 embouts de rail



2 butées d'extrémité réglables à visser



2 freins amortisseurs pour les kits réf.KC103AR-AM et KC103NO-AM



1 guide porte au sol

+ vis de fixation pour mur plein

Cales pour une fixation sur mur avec plinthes

Rosaces pour une fixation sur mur en placo

En option :



5 cales acier D.30x10mm
réf.KC106



5 cales nylon noir 28x50mm
réf.KC108



Lot de 5 rosaces alu D.50 ép.2mm
réf.KC104AR



Systeme de fixation pour portes intérieures coulissantes en applique en bois



-Réf.KC103AR

Kit coulissant sur rail alu **galbé Argent Satiné** présenté avec la poignée Bordeaux Droite en Inox Brossé mat (p.28)

Ambiance minimaliste

OÙ LE SUPERFLU N'A PAS SA PLACE

Pour portes intérieures bois poids : 60kg maximum épaisseur : de 35 à 60mm



Aspect Métal
réf.KC100NM

Kit KC100NM

Sobre


Élément de décoration à part entière, la finition à l'aspect de métal est élégante et discrète

Fonctionnel

Installation pratique et rapide

Robuste

Les montures à galets en polyamide montés sur roulement à bille facilitent le coulissage de la porte



Rail plat L. 2m

Composition du kit :



1 rail en fer plat
H.40mm x L. 2m épaisseur 7mm



2 butées d'extrémité



2 montures à galets en polyamide à roulement à billes avec penture de fixation sur chant



5 vis et systèmes de fixation pour mur plein



2 plots pour assurer le centrage de la porte et son anti-déraillement



1 guide porte au sol

Système de fixation pour portes intérieures coulissantes en applique en bois



-Réf.KC100NM

Kit coulissant sur **fer plat Nickelé Mat** présenté avec la poignée Cuvette Ovale finition Inox Brossé mat (p.26)

Ambiance factory

UN STYLE INDUSTRIEL POUR CRÉER UN ESPRIT ATELIER

Pour portes intérieures bois poids : 60kg maximum épaisseur : de 35 à 60mm



Noir Mat
réf.KC100



Noir Mat
réf.KC102

Kit KC100

Kit KC102

Brut et authentique

Le rail en fer noir mat, décoratif et solide, s'associe parfaitement avec le bois de la porte pour un style industriel tendance.

Robuste et silencieux

Les montures avec galets en polyamide montés sur roulement à bille garantissent le bon coulisage de la porte en toute discrétion.



Rail plat L. 2m

Composition du kit :



1 rail en fer plat
H.40mm x L.2 m épaisseur 6,6mm



2 butées d'extrémité



2 montures à galets en polyamide à roulement à billes avec penture de **fixation sur chant**



2 montures à galets en polyamide à roulement à billes avec pattes de **fixation à plat**



5 vis et systèmes de fixation pour mur plein



2 plots pour assurer le centrage de la porte et son anti-déraillement



1 guide porte au sol

Système de fixation pour portes intérieures coulissantes en applique en bois



-Réf.KC100

Kit coulissant sur **fer plat noir**
mat présenté avec la poignée
Cuvette Ronde noire (p.27)



-Réf.KC102

Kit coulissant avec pentures de
fixation à plat sur **fer plat noir**
présenté avec la poignée de
tirage Yquem noire (p.29)

Ambiance urbaine

UN KIT CONTEMPORAIN, FACILE À INSTALLER

Pour portes intérieures bois poids : 60kg maximum épaisseur : de 25 à 50mm



Argent Satiné
réf.KCAL040AR



Noir Mat
réf.KCAL040NO

Kit KCAL040

Décoratif


Partie intégrante de la décoration, le rail et ses ferrures ne se cachent plus

Silencieux & sûr

Les galets anti-déraillement roulent discrètement sur leur gorge en nylon

Montage rapide

La fixation en 2 points aux extrémités du rail facilite la pose à l'installateur



Rail rond L. 2m

Composition du kit :



○ 1 tube alu avec embouts
D.25mm L. 2m



5 soutiens de rail



2 fixations aux extrémités
du rail qui servent
également de butées



2 montures anti-déraillement
avec galets en nylon pour
un roulement sécurisé et
silencieux



1 guide porte au sol

+ vis de fixation pour mur plein

Rosaces pour une fixation sur mur en placo

En option :



Lot de 5 rosaces alu D.50 ép.2mm
réf.KC104AR



-Réf.KCAL040NO

Kit coulissant sur rail alu **rond Argent Satiné** présenté avec la poignée cuvette grand format Confort noire (p.26)

Ambiance moderne

UN ÉLÉMENT DÉCORATIF CONTEMPORAIN

Pour portes intérieures bois poids : 60kg maximum épaisseur : de 25 à 50mm



Inox Brossé Mat de belle finition grâce à un polissage très fin (g320)

Kit pour 1 porte
réf.KCIN040 tube L. 2,40m

Kit pour 2 portes
réf.KCIN041 tube L.3,60m
réf.KCIN042 accessoires pour la 2ème porte

Kit KCIN040

Facile à poser


Les platines de fixation sont intégrées au tube qui sert ainsi de guide

Tendance & élégant

L'inox, incontournable dans les intérieurs contemporains, apporte une touche moderne à la déco classique

Durable & résistant

Matière anti-corrosive et résistante, l'inox s'adapte à tous les environnements



Rail rond L. 2,40m
Recoupable



Rail rond L. 3,60m

Composition du kit :



- 1 tube D.25mm **recoupable** en inox 304 L. 2,40m (2 platines de fixation) réf.KCIN040 ou 2 tubes L. 3,60m (4 platines de fixation D.45) réf.KCIN041

+ vis de fixation pour mur plein



2 embouts de tube



2 fixations de bouts de tube



2 galets avec penture de fixation



2 butées d'extrémité



1 guide porte au sol

Accessoires complémentaires inclus dans le kit pour 2 portes réf.KCIN041 :



1 manchon pour relier les 2 tubes de 1,80m



1 support de fixation du manchon

Accessoires pour 2nde porte en option réf.KCIN042 :



2 galets avec penture de fixation



1 guide porte au sol

Système de fixation pour portes intérieures coulissantes en applique en bois



-Réf.KCIN040

Kit coulissant sur rail **inox rond** présenté avec la poignée Bordeaux droite fine massive en inox Brossé mat (p.28)

Ambiance classique

FIXATION SIMPLE et RAPIDE

CACHÉE PAR UN BANDEAU COULEUR AU CHOIX

Pour portes intérieures bois poids : 60kg maximum épaisseur : de 25 à 50mm



Aluminium

Blanc - Discret

réf.KC082BLNEW L. 1,90m

réf.KC082BL240 L. 2,40m

Anodisé Argent - Moderne

réf.KC082NEW L. 1,90m

réf.KC082AR240 L. 2,40m

réf.KC082AR300 L. 3m

Anodisé Noir - Tendance

réf.KC082NONEW L. 1,90m

Kit KC082

Facile à installer


Le rail de guidage est pré-percé pour une installation directe sur le mur

Pratique

Rapidité de mise en œuvre car il n'y a pas de bandeau à peindre. Un profil vertical en option permet d'intégrer une serrure à condamnation.

Esthétique

3 coloris de bandeau au choix : blanc discret, anodisé argent moderne ou anodisé noir tendance



Rail & Bandeau L. 1,90m / 2,40m / 3m

Composition du kit :



1 rail pré-percé L. 1,90m / 2,40m / 3m pour une installation facile et rapide directe sur le mur
Évite la fixation d'équerres



2 caches embouts 45x60mm

Bandeau alu pour cacher le rail
H.60mm L.1,90m / 2,40m /3m (coloris au choix)



2 montures avec cage nylon et roues montées sur roulement à billes



2 arrêts de fin de course pour bloquer la porte



1 guide porte au sol pour faciliter l'ouverture

Cales pour une fixation sur mur avec plinthes

En option :



5 cales acier D.30x10mm
réf.KC106



5 cales nylon noir 28x50mm
réf.KC108

Profil pour condamnation des portes bois coulissantes en applique (voir p.18)

Profil aluminium à section rectangulaire 45 x 55mm L.2066m



Blanc
réf.KC0890BL



Anodisé Argent
réf.KC0890



- Réf. KC082BLNEW

Kit coulissant avec **bandeau Blanc** présenté avec la poignée cuvette ronde blanche (p.27)

Ambiance feutrée

UNE FIXATION DISSIMULÉE, DANS L'AIR DU TEMPS

Pour portes intérieures bois poids : 60kg maximum épaisseur : de 25 à 50mm



Aluminium argent

Kit complet L.1,90m
réf.KC084

Rail L.2m réf.KC072-2
+ kit accessoires réf.KC080

Pour portes larges
Kit complet L.2,40m
réf.KC085

Kit complet & bandeau L.2,40m
réf.KC083

Pour portes doubles
Kit complet L.3m
réf.KC087

Kit KC083-4-5-7

Silencieux

La discrétion du fonctionnement est assurée par le coulisage sur roues delrin montées sur roulement à billes type ZS29

Invisible

Le rail à double système de fixation ne se voit pas, il s'intègre au plafond ou se camoufle derrière un bandeau à peindre*

* non fourni



Composition du kit :



1 rail **pré-percé sur le dessus**, à gorge pour un guidage précis des montures D.33mm L. 1,90 m / 2m / 2,40 / 3m pour une **installation facile et rapide directe sur le plafond ou sur le mur** avec équerres (en option)



2 montures avec cage nylon et roues Delrin montées sur roulement à billes pour fixation sur champs



2 arrêts de fin de course pour bloquer la porte



1 guidage sol à olive tournante pour faciliter l'ouverture



Bandeau alu argent H.60mm L.2,40m et 2 embouts uniquement pour réf.KC083

En option :

Équerre pour fixation murale du rail



5 équerres alu 35x52 L.38 réf.KC107

Cales pour une fixation sur mur avec plinthes



5 cales acier D.30x10mm réf.KC106



5 cales nylon noir 28x50mm réf.KC108

Système de fixation pour portes intérieures coulissantes en applique en bois



- Réf. KC087

Kit coulissant pour portes doubles sur rail de guidage alu présenté avec la poignée cuvette ronde finition inox (p.27)

Systemes de condamnation pour portes coulissantes en applique en bois

Pratique

Une solution facile à mettre en place pour condamner les portes coulissantes des salles de bain et toilettes : notre profil design aux finitions discrètes complété par l'un de nos kits cuvettes à condamnation.

Profil pour condamnation des portes bois coulissantes en applique



Anodisé Argent
réf.KC0890



Blanc
réf.KC0890BL

Profil aluminium à section rectangulaire
45 x 55mm L.2066mm

Kit cuvette à condamnation



Des poignées cuvettes également rondes, rectangulaires ou ovales finitions Blanc / Noir / Laiton

voir p.27

réf.NI022

Systeme de condamnation pour portes intérieures coulissantes en applique en bois



-Réf.KC082NEW

Kit coulissant avec bandeau alu argent présenté avec le kit cuvettes carrées condamnation (p. 27)
et le **profil pour condamnation argent** réf.KC0890

Systèmes de fixation pour portes coulissantes en verre

Discrets et designs, nos kits s'adaptent aux profils fins en **verre** pour laisser entrer la lumière, ainsi qu'aux **panneaux composites** pour plus d'intimité.

Faites votre choix !

Rail rond



réf.KCIN030

Rail de coulissage alu




réf.KC086

Rail avec bandeau



réf.KC088



inox brossé mat





argent

Kits pour fixation de **portes en applique**

standards

larges



Longueur du rail

L.1,90m

L.2m

L.2,40m

réf.KCIN030 Kit coulissant sur rail inox rond p.21

réf.KC086 Kit coulissant sur rail alu p.22

réf.KC088 Kit coulissant sur rail alu avec bandeau argent p.24



Kit KCIN030

Tendance & élégant

Incontournable dans les intérieurs contemporains, l'inox apporte une touche de modernité

Durable & résistant

Matière anti-corrosive et résistante, l'inox s'adapte à tous les environnements

Robuste

La porte percée assure le maintien de l'ensemble



Rail rond L. 2,40m
Recoupable

Ambiance épurée

UN RAIL EN INOX SUBLIMÉ POUR UN RENDU LUMINEUX

Pour portes intérieures en verre : porte percée

pois : 60kg maximum épaisseur : 8 à 12mm largeur : de 730 à 1 100mm



Inox Brossé Mat de belle finition grâce à un polissage très fin (g320)

réf. **KCIN030** tube L. 2,40m

Composition du kit :



○ 2 tubes **recoupables** en inox 304 brossé mat
1 côté fileté - D.25mm L.1,20m chacun

1 manchon
pour relier les 2 tubes

2 embouts de tube



2 fixations de
bouts de tube

1 fixation inox murale
centrale

2 butées d'extrémité


2 montures de fixation
à plat en inox, et galets
revêtement polyamide à
roulement à billes H.233mm

+ vis de fixation pour mur plein



1 guide porte au sol

Perçage de la porte en verre : 4 trous à percer dans la porte



Ambiance sobre

UN STYLE DISCRET & DESIGN, ADAPTÉ À TOUS LES LIEUX

Pour portes intérieures en verre : porte pincée

poids : 80kg maximum épaisseur : 8 à 10mm largeur : + de 750mm



Aluminium Anodisé Argent

réf.KC086

Kit KC086

Intérêt


La porte pincée et non percée est maintenue par deux pinces dissimulées dans le rail

Esthétique

Le haut de la porte est invisible

Pratique

La mise en œuvre est rapide car il n'y a pas de bandeau à peindre



Rail carré L. 2m
Fixations invisibles

Composition du kit :



1 rail alu + 1 cache
H.58mm x L. 2m



2 pinces maintiennent la vitre



2 embouts de rail



2 arrêts
pour bloquer la porte



1 guide porte au sol
pour faciliter l'ouverture

Cales pour une fixation sur mur avec plinthes

En option :




5 cales acier D.30x10mm
réf.KC106



5 cales nylon noir 28x50mm
réf.KC108

Système de fixation pour portes intérieures coulissantes en applique en verre



-Réf.KC086

Kit coulissant sur rail alu carré présenté avec la poignée Carrée en T en inox Brossé mat (p.28)

Ambiance classique

FIXATION SIMPLE et RAPIDE
POUR LES PROFILS FINS & DISCRETS

Pour portes intérieures en verre ou panneaux composites type Trespa

portes pincées < 40 kg percées (plot) > 40kg

poids : 80kg maximum épaisseur : 8 à 12mm



Anodisé Argent
réf.KC088

Kit KC088

Facile à installer


Le rail de guidage est pré-percé pour une installation directe sur le mur

Pratique

Rapidité de mise en œuvre car il n'y a pas de bandeau à peindre.

Esthétique

Finition propre et impeccable avec le bandeau anodisé argent



Rail & Bandeau L. 1,90m

Composition du kit :



1 rail pré-percé 5 trous L. 1,90m pour une installation facile et rapide directe sur le mur
Évite la fixation d'équerres



Bandeau alu pour cacher le rail
H.105mm L.1,90m

2 caches embouts



2 montures avec cage nylon et roues, montées sur roulement à billes, fixées sur pinces



1 guide porte réglable pour faciliter l'ouverture



2 arrêts de fin de course pour bloquer la porte

4 cales supplémentaires pour les portes en verre

En option : Cales pour une fixation sur mur avec plinthes




5 cales acier D.30x10mm
réf.KC106



5 cales nylon noir 28x50mm
réf.KC108

Perçage de la porte si >40kg :



Système de fixation pour portes intérieures coulissantes en applique en verre



Fixation d'une porte en verre pour un effet de profondeur

Fixation d'un panneau type Trespa pour plus de discrétion

-Réf.KC088


Kit coulissant sur rail alu avec **bandeau argent** présenté avec la poignée double ronde chromée (p.27)

Poignées pour portes coulissantes

Les poignées, qu'elles soient **encastrables** ou **en relief**, doivent s'accorder au design de la porte coulissante en terme de style, de matériau et de finition. Nous conseillons donc de les coordonner au système de fixation choisit.

C'est le détail en plus pour une ambiance harmonieuse !

6 finitions au choix



Poignées cuvettes pour portes bois



poignées adaptées aux personnes à mobilité réduite et seniors

● réf.IN020NO ● réf.IN020 ●

Confort poignée cuvette à encastrer grand format 60 x 175mm / 17mm de profondeur



réf.IN019G ● réf.IN019P ●

D.80mm D.55mm



réf.IN014G ● réf.IN014P ●

D.80mm D.52mm

Poignées cuvettes à encastrer avec **platine pousoir**

- Réf.IN020NO

Poignée **Confort** noire à encastrer



réf.IN011 ●

D.90mm



réf.IN012NEW ●

40 x 120mm



réf.IN017 ●

41 x 120mm



réf.IN017C ●

D.65mm



réf.IN010 ●

D.65mm



réf.NI016 ●

Tire doigt à encastrer dans la tranche de la porte pour faciliter la manipulation D.30mm

Poignées pour portes coulissantes

Les poignées encastrables, qu'elles soient de forme ronde, ovale, carrée ou rectangulaire sont creuses et ne dépassent pas de la porte. Elles permettent le passage le long du mur dans le cas de portes en applique ou dans le mur dans le cas de portes à galandage. Certaines portes coulissantes ne nécessitent aucun système de condamnation comme par exemple dans une entrée, une cuisine ou un bureau. Un système avec condamnation sera privilégié dans les salles de bain et toilettes.

Kits complets pour portes bois



réf.NI031

réf.NI032

réf.NI041

réf.NI042

poignées ovales 42 x122mm

poignées rectangulaires 42 x109mm



réf.NI013

réf.NI014

réf.NI012

réf.NI015

réf.NI020

poignées rondes D.59,4mm

livré avec cylindre nickelé 44mm (22x22)

gâche

Poignées cuvettes pour portes verre et panneaux composites



réf.009CB

Paire de poignées doubles à visser D.58mm



réf.P3013-41NM

D.41mm



réf.NI021

réf.NI022

réf.NO021

réf.NO022

poignées carrées D.60mm

poignées carrées D.60mm



réf.NO013

réf.NO014

réf.NO012

réf.NO015

réf.NO020

poignées rondes D.60mm

livré avec cylindre nickelé 44mm (22x22)

gâche



réf.BL013

réf.BL015

poignées rondes D.60mm



réf.BL020

gâche



réf.LA013

réf.LA014

poignées rondes D.60mm



réf.LA015



réf.LA020

gâche

Pour les perçages de portes en séries, demander un échantillon afin de faire vos propres essais d'entailage

Kits à condamnation pour portes d'épaisseur 40

Poignées pour
portes bois, verre et panneaux composites

2 types de fixations : montage Simple en Applique **SA**
montage Double Traversant **D**

Visserie et systèmes de fixations spécifiques inclus
Montages en applique pour portes bois et panneaux
composites uniquement

2 finitions au choix

 inox brossé mat  noir



Poignée cuvette Confort réf.IN020 inox brossé
mat côté extérieur (p.26).



Tirage New Pyla 

réf.IN476 SA/D-200 Fixation 200mm
réf.IN476 SA/D-300 Fixation 300mm



Tirage Bastide 

réf.IN474 SA/D-200 Fixation 200mm
réf.IN474 SA/D-300 Fixation 300mm



Bordeaux Coudée  Photo

réf.IN902 SA/D D.19 fixation 200mm
réf.IN903 SA/D D.19 fixation 300mm
Existe dans d'autres dimensions



Bordeaux Droite fine massive 

réf.IN427 SA/D D.19 fixation 200 L.300mm
réf.IN428 SA/D D.19 fixation 300 L.500mm



Tirage Carré en T 

réf.IN478 SA/D D.25 fixation 300 L.500mm

Les poignées en relief, plutôt en applique sur la face du vantail qui ne coulisse pas contre le mur, facilitent la manipulation notamment pour les enfants et les seniors

Poignées pour portes coulissantes



Bordeaux Rosaces noire ●
Pour portes bois uniquement

réf.IN409NO-200 D.19 fixation 200mm

réf.IN409NO-300 D.19 fixation 300mm

Existe en inox brossé mat fixations 150/200/300mm



Tirage Pomerol noir ●
Pour portes bois uniquement

réf.IN408NO-200 D.19 fixation 200mm

Existe en inox brossé mat fixations 200/300mm



Bordeaux Droite anthracite noire Titane P.V.D. ●

réf.IN489NO-300 SA/D D.32 fixation 300 L.500mm

réf.IN489NO-1000 SA/D D.32 fixation 1000 L.1200mm

Existe en inox brossé mat dans d'autres dimensions



Tirage Yquem noir ●

réf.IN496NO SA/D D.25x13 fixation 300mm

Existe en inox brossé mat



KITS DE FIXATION DESIGNS POUR PORTES COULISSANTES



EUROWALE.fr

28 rue des Berles 33185 Le Haillan

Tél : 05.56.95.87.57

direction@eurowale.fr

